

907xI

Amplificador de Potencia Estéreo/Mezclador (40 Vatios por Canal)

| Speakers



EL 907xl es un amplificador de potencia de altas prestaciones para señales de línea de audio estéreo. Acepta una señal de audio estéreo balanceado con terminal de bloqueo y una señal de audio estéreo desbalanceado con conectores RCA. Suministra 40 vatios por canal sobre una carga de 8Ω

FEATURES

Alta Eficiencia - Operación en Clase D

Controles - 1 botón control de volumen para cada entrada y botón de silencio

Control de Ganancia con DIP-Switches

LED Indicadores de Silencio y Encendido

Compacto MultiTOOLS® - Hasta 4 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de las otras en un espacio de 1U de rack con el adaptador de rack universal opcional RK-1



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS: 1 audio estéreo balanceado sobre un conector en terminal de bloqueo, 1 audio

estéreo desbalanceado sobre conectores RCA

SALIDA: Salida de altavoz sobre un conector en terminal de bloqueo

POTENCIA DE

SALIDA:

40W por canal en 8Ω

DE SALIDA:

POTENCIA MUSICAL 150W por canal en 8Ω

SENSIBILIDAD DE

1.2Vrms

ENTRADA:

TIPO DE

Clase D

AMPLIFICADOR:

GANANCIA EN

36dB (x10)

TENSIÓN:

ANCHO DE BANDA (- 25kHz

3dB):

RELACIÓN S/R: 66dB

ACOPLAMIENTO: Entradas: AC, Salidas: DC

AUDIO THD + RUIDO: 1.2%

2º ARMÓNICO

AUDIO:

1%

CONSUMO DE

ENERGÍA:

24V CC, 2.2A

CONTROLES: 2 DIP-Switches de ganancia, botón de silencio, 2 botones nivel de entrada, 1

botón volumen

OPERACIÓN:

TEMPERATURA EN 0° a +40°C (32° a 104°F)

TEMPERATURA EN

ALMACENAMIENTO:

-40° a +70°C (-40° a 158°F)

HUMEDAD:

10% a 90%, RHL sin condensación

ACCESORIOS

INCLUIDOS:

Fuente de alimentación

PRODUCT

10.68cm x 10.35cm x 4.36cm (4.20" x 4.07" x 1.72") W, D, H

DIMENSION:

PRODUCT WEIGHT: 0.4kg (0.8lbs) approx

SHIPPING

35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H

DIMENSION:

SHIPPING WEIGHT: 1.3kg (2.9lbs) approx

