



KRAMER

RC-2C

Controlador Teclado 2 Botones (US, EU, UK)



El RC2C es ideal para control sencillo, apropiado de espacios pequeños con dispositivos controlados IR y serie tales como proyectores y dispositivos de imagen

FEATURES

Botones con Capacidad de Etiquetado y Retroiluminación - 2 botones con retroiluminación, tricolor, reacción táctil

Etiquetado Personalizado, Fundas del Botón Desmontables

Puerto de Control RS-232 - Controla un dispositivo vía los protocolos de control serie

Puerto de Control IR - Controla un dispositivo vía los protocolos de control IR

Control de Programa - Programa de configuración con software Kramer K-Config - soporta hasta 4 comandos por macro y 4 macros alternativas por botón

Bloqueo de Teclado - Salida - Opción para prevenir manipulación por bloqueo y desbloqueo de los botones del teclado

Montaje - In pred, en estándar cajas de instalación en pared 1 altura US, EU, UK



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUERTOS:	1 RS-232 con un conector en terminal de bloqueo; 1 SALIDA IR con un conector en terminal de bloqueo
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC, 40mA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, set de etiquetado, destornillador
Product Dimensions	US: 6.90cm x 1.30cm x 11.43cm (2.72" x 0.51" x 4.50") W, D, H UK: 8.60cm x 1.30cm x 8.60cm (3.39" x 0.51" x 3.39") W, D, H EU: 8.00cm x 1.30cm x 8.00cm (3.15" x 0.51" x 3.15") W, D, H
Product Weight	US: 0.1kg (0.1lbs) approx UK: 0.1kg (0.1lbs) approx EU: 0.1kg (0.1lbs) approx
Shipping Dimensions	US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H UK: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H EU: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
Shipping Weight	US: 0.4kg (0.8lbs) approx UK: 0.4kg (0.9lbs) approx EU: 0.4kg (0.9lbs) approx



CONFIGURATIONS

RC-2C/EU(W)-80	RC-2C tamaño EU^ Placa Diseñada en Blanco^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/EU(G)-80	RC-2C tamaño EU^ Placa Diseñada en Gris^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/EU(W)-86	RC-2C tamaño UK^ Placa Diseñada en Blanco^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/EU(G)-86	RC-2C tamaño UK^ Placa Diseñada en Gris^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/US(W)	RC-2C tamaño US^ Placa Diseñada en Blanco^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/JP(W)	RC-2C tamaño US^ Placa Diseñada en Blanco^ FA y Cable de Alimentación Japonés^ Set de Etiquetado
RC-2C/US(G)	RC-2C tamaño US^ Placa Diseñada en Gris^ FA y Cable de Alimentación^ Set de Etiquetado
RC-2C/JP(G)	RC-2C tamaño US^ Placa Diseñada en Gris^ FA y Cable de Alimentación Japonés^ Set de Etiquetado

