

PANTALLA INTERACTIVA

Pantalla Interactiva RP8601K Panel

Tamaño de pantalla	86"
Fuente de luz	DLED
Resolución (Píxeles)	4K UHD (3840 x 2160 píxeles)
Brillo	400 nits
Contraste	1,200:1
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical)	178° / 178°

Tiempo de Respuesta 8 ms

Características Especificaciones Descargas

Gama de Color (x% NTSC) 65%

Panel Bit 10 bit

Vida de Fuente de Luz* 30,000 horas

Orientación Horizontal

Poder

Voltaje 100V-240V, 50/60Hz

Consumo de Energía 268W

Touch

Tecnología Touch IR Touch

Puntos Touch Hasta 20 Puntos Multi-touch

32,767*32,767

Resolución (Puntos del Área Función)

Características Especificaciones Descargas

Interfaz Touch	USB Tipo B (x2)
----------------	-----------------

Sistemas Operativos Soportados	Win 7, Win 8/8.1, Win 10 / Mac OS X10.11~10.12 / Chrome OS 58 / Ubuntu 16.04 / Fedora 28 / OpenSuse 15 / Android kernel version 3.10 or above
--------------------------------	---

Vidrio

Vidrio Templado	4mm
-----------------	-----

Anti-Glare (AG)	Sí
-----------------	----

Anti-Bacterial	Sí
----------------	----

Audio

Bocinas	16W (x2)
---------	----------

Micrófono Interno	x4
-------------------	----

Audio In (3.5mm)	x1
------------------	----

MIC (3.5mm)	x1
-------------	----

[Características](#) [Especificaciones](#) [Descargas](#)

SPDIF	N/A
-------	-----

Conectividad

Interruptor	x1
-------------	----

Power (AC) Input	x1
------------------	----

VGA Input	x1
-----------	----

HDMI Input	x3 (2.0)
------------	----------

HDMI Output	x1
-------------	----

Display Port	x1
--------------	----

OPS Slot	x1
----------	----

USB Player (Foto, Video)	x6 (2.0x5, 3.0x1)
--------------------------	-------------------

Control

RS232 Input	x1	Características	Especificaciones	Descargas
-------------	----	-----------------	------------------	-----------

Puerto RJ45	x1
-------------	----

Actualización del Firmware	USB/OTA
----------------------------	---------

Equipo

Peso (Sin Empaque / Con Empaque) (kg)	66.3 kg / 78.8 kg
---------------------------------------	-------------------

Dimensiones (WxHxD) (mm)	2000.6 x 1241.6 x 141.9 mm
--------------------------	----------------------------

Soporte (VESA) (mm)	4 hoyos (700 x 400mm) Tornillos M8 x 25mm
---------------------	--

Manijas	x2
---------	----

Bandeja para plumas	x1
---------------------	----

Lector NFC	x1
------------	----

Idiomas

Idiomas de Pantalla 25 Idiomas
Características Especificaciones Descargas

Accesorios

Control Remoto x1

Cable de poder x1 (Por Región)

Cable VGA x1 (1.5m)

Cable HDMI x1 (1.5m)

Guía de Inicio Rápido x1

Manual de Usuario x1

Cable USB para Touch x1 (3m)

Plumas Touch (Stylus) x2

Licencia del Software x1

Accesorios Opcionales

Montaje a Pared

Sí

[Características](#)

[Especificaciones](#)

[Descargas](#)

Dongle USB Wi-Fi

Sí

Carrito (Easy to Go)

Sí

¿Necesita Ayuda?

Estamos aquí para Ti. Cada vez que nos necesites.

Contáctanos

¿Tienes preguntas o sugerencias para nosotros? Nos encantaría escucharlas.

[Contáctanos](#)

Vea Nuestras Preguntas Frecuentes

Encontrará las respuestas a las preguntas más comunes aquí.

[Ir a Preguntas Frecuentes](#)

Descargas

Busca por nombre de producto o modelo para descargar las aplicaciones más recientes, folletos, manuales, software y más.

[Ir a las Descargas](#)



Estamos
listos para ayudarte. Escribe tu
mensaje para comenzar un chat
en vivo.